



T.C.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

**LOKAL ANESTEZİ- FLOR UYGULAMA-DİŞ TAŞI TEMİZLİĞİ-DOLGU-
DEVİTAL BEYAZLATMA AYDINLATMA ve ONAM (RIZA) FORMU**

Doküman Kodu	HHD.FR.32
Yayın Tarihi	30.05.2025
Revizyon Tarihi	00
Revizyon No	00
Sayfa No	04

Sayın Hasta, Sayın Veli/ Vasi;

Bu onam formu size/hastanıza anlatılan ve uygulanacak olan tanı ve tedavi yöntemlerinin niteliği, işlem/işlemlerden beklenen yararları, olası yan etkileri, alternatif tanı ve tedavi seçenekleri ve bunların özellikleri, bu işlem/ işlemler gerçekleştirilmez ise hangi sonuçlara yol açabileceği gibi konularda sizi aydınlatmak ve rızanızı almak için hazırlanmıştır. Bu formu okuyup, onaylayarak işlem konusunda aydınlatıldığınızı ve işlemin yapılmasına özgür iradenizle onay verdiğinizi beyan etmekteyiz. Form içerisinde anlamadığınız noktaları doktorunuza sorabilirsiniz.

BİLMENİZ GEREKENLER
LOKAL ANESTEZİ

Tanı ve İşlem: Lokal anestezi ağrı hissini azaltmak amacıyla yapılmaktadır.

İşlemden beklenen faydalar: Anestezik etki yapmaktır.

İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sorunlar: Yapılacak işlemler(tedaviler) sırasında ağrı duyulur.

İşlemin olası risk ve komplikasyonları: İşlem sırasında alerjik reaksiyon gelişebilir, his kaybı, bulantı ve kusma olabilir.

İşlemin tahmini süresi: 30 dakika-2 saat sürebilir.

Hastanın sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri: En az 2 saat uyuşukluk geçene kadar yeme-içme ve çiğneme yapmayınız.

FLOR UYGULAMASI

Tanı ve İşlem: Yüksek konsantrasyondaki flor preparatlarının cila şeklinde diş yüzeylerine sürülmesi yada jel formunda uygun boyutlardaki kaşıklarla çenelere uygulanması ile diş yüzeylerinde çürük oluşumunu engellemek amacı ile yapılmaktadır. Flor diş yüzeylerinin sertliğini artırarak çürüğe karşı daha dirençli hale gelmesini sağlamaktadır.

İşlemden beklenen faydalar: Çocuklarda diş çürüklerini azaltmak için kullanılan koruyucu diş hekimliği yöntemidir. Yerel flor uygulaması özellikle dişleri çürümeye meyilli çocuklara uygulanır. Bu sayede dişler üzerinde flor depolanır, dişlerin yapısı güçlenerek çürüğe karşı daha dayanıklı olur. İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sorunlar: Dişler asit ataklarına karşı daha az dayanıklı olur ve çürük oluşumu artabilir.

İşlemin olası risk ve komplikasyonları: Yerel flor uygulamasının her 6 ayda bir yapılmasının herhangi bir riski ve komplikasyonu yoktur. Ancak işlem sırasında alerjik reaksiyon gelişebilir, bulantı, kusma ve zehirlenme olabilir, dişlerde renkleşme görülebilir.

İşlemin tahmini süresi: 5 dakika sürer.

Hastanın sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri: İşlem sonrasında yarım saat herhangi bir şey yeme-içme önerilmez.

Aynı gün diş çekimi gibi kanamalı bir işlem yaptırılmaz. Florun etkisini azalttığı için süt ürünleri, uygulamanın yapıldığı gün içinde tüketilmemelidir.

DİŞ TAŞI TEMİZLİĞİ

Tanı ve İşlem: Diş taşları, diş ve dişetlerinizin birleşim bölgesine bazen de diş etlerimize altına yerleşmiş ve sertleşmiş birikintilerdir. Diş taşı temizliği sırasında bu kayalaşmış eklentiler uzaklaştırılır. Diş taşları tek başlarına zararlı değildir, ancak girintili çıkıntılı yapılarıyla birçok bakteri ve mikroorganizmaya tutunacak ve yapışacak alan yaratırlar.

İşlemden beklenen faydalar: Diş taşı ve plağın uzaklaştırılması ile dişeti enfeksiyonu ortadan kalkar. Hastanın oral hijyeni artırılarak diş ve çevresi dokuların sağlığı korunur.

İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sorunlar: Dişeti enfeksiyonuna yol açan bakterilerin bulunduğu plak, diştaşı gibi birikintiler uzaklaştırılmazsa diş etlerinde kanama ve çekilme daha ileri durumlarda kemik kaybı görülebilir, dişlerin erken sallanması ve çürük olmadığı halde kaybedilmesi söz konusu olabilir.

İşlemin olası risk ve komplikasyonları: Temizlik sırasında hassasiyet olabilir. Diş taşı temizliği sonrasında bir miktar kanama olabilir.

Kanama var diye diş fırçalamayı aksatmayın 2-3 gün içerisinde bu durum düzelecektir.

Tedavi süresince ağrı ve rahatsızlık hissi, şişlik, enfeksiyon, kanama, yandaki dişte ve yumuşak dokuda yarananma, geçici veya kalıcı hissizlik ve alerjik reaksiyonlar oluşabilir.

İşlemin tahmini süresi: 30 dakikadır.

Hastanın sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri: Hekim tarafından önerilen ağız gargaralarının düzenli olarak kullanılması gerekir. Aynı zamanda diş fırçalama ve diş ipi kullanımı düzenli olarak yapılmalıdır.

DOLGU

Tanı ve İşlem: Çürük, zayıflamış veya kırık nedeniyle ortaya çıkan diş dokusu kayıplarının dolgu materyalleri ile yerine konarak diş sağlığının geri kazandırılmasıdır.

Tedaviye başlamadan önce, çocuğunuzun geçirmiş olduğu bulaşıcı hastalıklar, var olan bir sistemik rahatsızlık (kalp hastalığı, diyabet, kanama bozukluğu vb.) veya alerji durumunu hekiminizle paylaşmanız önem arz etmektedir.

Tedavi sırasında ve sonrasında ilaç tedavisi gerekebilir. Reçete edilen ilaçların kullanım süreleri ve şekilleri hekiminizin belirttiği şekilde yapılmalıdır. İlaça bağlı herhangi bir yan etki gelişmesi halinde mutlaka hekiminize başvurmanız gerekmektedir.

Tedavi sırasında ağrı ve acı hissetmenizi engellemek için lokal (sınırlı bir alanın uyuşturulması) veya bölgesel (sinir dokusunun blok halinde uyuşturulması) anestezi gerekebilir. Lokal anestezi uygulamasını takiben meydana gelen uyuşukluk etkisi 1-4 saat kadar sürebilir.

Yapılan dolgunun kırılması ve düşmesi durumunda hasta hemen kliniğe başvurmalıdır.

NOT: E-Onay verilmiş tüm belgeler E-Arşivinizde bulunmaktadır. İstenildiğinde görüntülenebilir ve indirilebilir.





