



T.C.

Sütçü İmam Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim uygulama Ve Araştırma Merkezi

Kahramanmaraş

Doküman Kodu: KRY.PL.01
Doküman Tarihi:23.03.2022
Revizyon Tarihi:30.07.2025
Revizyon No:01

Risk Analiz Planı

RISK SIRA NO	Maruz Kalanlar	Tehlike	Risk	olasılık	şiddet	ilk risk değeri	risk tanımı	Koruyucu ve Düzeltici Önlem	Sorumlu	Olasılık	şiddet	ilk Risk Değeri	Faaliyet Sonucu	Gerçekleşme Zamanı
1	Diş Hekimi, Diş Hekimi Yardımcıları, Tıb. Atık Top.Per	Kesici Delici Alet Yaralanması	İş Kazası, Malzeme Hasarı, Maddi Kayıplar, İş Gücü Kaybı	4	3	12	Dikkate Değer Risk	Çalışana Uygun Fiziksel Ortamların Sağlanması, Uygun Tekniklerin ve Eğitimlerin Verilmesi, KKD Kullanılmasının Sağlanması, Ortamın Dağınık Olmasının Engellenmesi, Çalışanların Birbirini Gözetmesinin Sağlanması, Enjektörlerin Kullanıldıktan Sonra Kapatılmaması, İlaç Çekilirken Dikkatli Olunması, Tıbbi Atık Toplama Sırasında Kesici ve Delici Aletlere Dikkat Edilmesi, Yaralanma Olursa Bildirimin Mutlaka Yapılması.	Hastane Yöneticisi, Enfeksiyon Hemşiresi	4	1	1	Gerekli Ekipmanlar Temin Edilerek Polikliniklere Dağıtılmaktadır.	
2	Poliklinikler	Vücuttan Kan veya Vücut Sıvısı Sıçraması	Enfeksiyon Riski	5	4	20	Kabul Edilemez Risk	Personelin Çalışma Esnasında Kişisel Koruyucu Ekipman kullanmasını Sağlamak (Eldiven, Koruyucu Yüz Bariyeri, Maske, Gözlük, Su Geçirmez Bariyerli Önlük), Kullanılan Ekipmanlar Kaliteli ve Kullanım Amacına Uygun Olmalıdır, Malzemelerin Stok Kontrolleri Yapılmalıdır.	Hastane Yöneticisi, Enfeksiyon Hemşiresi				Gerekli Ekipmanlar Temin Edilerek Polikliniklere Dağıtılmaktadır.	
3	Klinikler, Sterilizasyon	Gürültü	İşitme kaybı	5	4	20	Kabul Edilemez Risk	Ölçümler Yıllık Yapılmalıdır, Sınır Değerlerini geçen Birimlerde Öncelik Olarak Kaynakta, Ortamda ve En Son KKD Kullanılması Ölçümler Sonucu 80 Db KKD Bulundurulması, 85 Db Olması Durumunda ise KKD Kullanımının Zorunluluğu Gereklemektedir, Alınacak Olan Cihazlarda Ses Düzeyine Dikkat Edilmelidir	Hastane Yöneticisi				Gerekli Ekipmanlar Temin Edilerek Polikliniklere Dağıtılmaktadır.	
4	Tüm Personel	Yangın Tüplerinin Yerleşimi, Rutin Kontrolleri	Eksikliğinde Yangına Müdahale Yetersizliği Sonucu Çoklu Ölüm Ağır Yaralanma, Maddi Zarar.	4	3	12	Dikkate Değer Risk	Yangın Söndürme Araçları Yerlerine Sabitlenmeli (zeminden max. 90cm Yukarıda Askıda Olmalı), Çalışanlara Yerleri Bildirilmeli, Boş Yangın Tüpü Varsa En Kısa Sürede Doldurtulmalı, Yangın Eğitimlerinin Verilmesi, Yangın Tatbikatlarının Yapılması, Gerekli İşaret ve Levhaların Konulması.	Hastane Yöneticisi	5	1	5	Tüm Yangın Tüpleri Sabitlendi. Yangın Tüplerinin periyodik olarak bakımları yapılmaktadır	
5	Tüm Personel ve Ziyaretçiler	İlk Yardım Dolabının Olmaması	İlk Müdahale Yapılamaması, Yaralanma, Ağır Yaralanma, Ölüm	2	4	8	Dikkate Değer Risk	Çalışan Sayısına Uygun Olarak İşletme İçerisinde İlk Yardım Dolabı ve İlk Yardım Amaçlı Malzemeler Temin Edilmeli ve Tedavi Amaçlı İlaçlar Bulundurulmalıdır. Ayrıca Belirli Periyotlarda Kontrolü ve Temizliği Yapılarak Tarihi Geçmiş Malzemeler Yenisi ile Değiştirilmelidir. İlk Yardım Dolaplarının Yerleri Belirlenmeli ve Çalışanlar Bu Konuda Bilgilendirilmelidir.	Hastane Yöneticisi	1	4	4		
6	Tüm Personel ve Ziyaretçiler	Termal Konfor Koşulları	Havalandırma Yetersizliği	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Hava Koşullarına Gre Günün Belirli Periyotlarında Pencereler . Doğal Havalandırma Sağlanmalıdır. Yapay Havalandırma Sistemi Yıllık bakımlarının Yapılması Gerekmekte ve Kayıt Altına Alınması Gereklemektedir.	Hastane Yöneticileri	1	3	3		
7	İlgili Kişiler	Yanlış İstifleme	Yaralanma Riski	3	3	9	Dikkate Değer Risk	Depolarda Malzemelerin İstifinin Düzenli Yapılması, Depolarda Gerekli Önlemlerin Alınması, Personele Gerekli Bilginin Verilmesi, Depolama için Gerekli Raf Sisteminin yapılması, Mevcut Rafların Sabitletmesinin Sağlanması, Depolarda Yangın Söndürme Tertibatının Hazırlanması	Hastane Yöneticileri	1	1	1	Depolarda istifleme için uygun raf düzeni yapılmıştır. Raflar sabitlendi ve önleri file ile kapatıldı.	

8	Tüm Personel	Oryantasyon Eğitimi	İş Kazası, Yaralanma Riski, Meslek Hastalığı.	3	4	12	Dikkate Değer Risk	Kurumda Yeni Başlayan Personele Kullanılan Malzeme ve Cihazlar hakkında Gerekli Eğitim Verilmelidir, Bina Tanıtımı Yapılmalıdır, Çalışan Personelle Birebir Tanıştırılmalıdır, Oryantasyonu Sağlanan Personel Kurumda Çalışmaya Başlamalıdır.	Hastane Yöneticisi	1	4	4	Yeni Başlayan Personele Oryantasyon Eğitimi Verilmektedir.
9	Tüm Personel	İSG Eğitimlerinin Olmaması	İş Kazası, Yaralanma Riski,	3	2	6	Kabul Edilebilir Risk	Tüm Çalışanlara İlgili Kanun ve Yönetmeliklere Göre İSG Eğitimleri Verilmeli, Tüm Personelin Eğitime Katılımı Sağlanmalı		1	1	1	
10	Tüm Personel	Çalışanlar, Hastalar ve Yakınlarıyla Yaşana İletişim Sorunları	Fiziksel Şiddet, Sözel Şiddet	4	3	12	Dikkate Değer Risk	Çalışanlara İletişim, Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü eğitimlerinin Yapılması Sağlanmalı, Çalışanlara Gereğinde Psikolojik Destek Verilmesini Sağlamak, Kurumun Tüm Birimlerinde Koruma ve Güvenlik Elemanı Bulundurulmalı, Hastane Genel Kullanım Alanları Güvenlik Kamerası ile İzlenmeli, Gereğinde Beyaz Kod Çağırısına En Kısa Sürede Gidilmesini Sağlamak, Gerektiğinde İyileştirme Çalışmaları Yapmak. Beyaz Kod Bildirimleri Düzenli Yapılmalı, Çalışanların İş Yükü Azaltılmalı	Hastane Yönetimi ve Tüm Personel	4	1	4	?
11	İlgili Personel	Atıkların Bertarafı	Meslek Hastalığı, İş Kazası, Maddi Kayıplar, İş Gücü Kaybı, Halk Sağlığı Riski	5	4	20	Kabul edilemez Risk	Kişilerin Atık Yönetmeliğine Göre Eğitilmesi,Uygun ve Eğitilmiş Kişilerin Atık Bertarafında Kullanılması. Tüm Koruma Tedbirlerinin ve Kişisel Korumayı Donanımın Sağlanması. Toplanma Yerlerinin Uygunluğunun Sağlanması. Atıkların Bertarafında Kullanılmak Üzere Gerekli Ekipmanın Temininin Sağlanması (uygun eldiven, maske, bone vb.) Gerekli Eğitimlerin Verilmesi ve Tıbbi Atıkların Bertarafında Eğitilmiş Personelin Çalıştırılması.	Hastane Yönetimi Enfeksiyon Kontrol Komitesi	2	2	4	
12	İlgili Personel	Hasta Kaynaklı Enfeksiyonlar	İş Kazası, Meslek Hastalığı	5	4	20	Kabul Edilemez Risk	Hastalar Arasında Enfeksiyon Bulaşını Önlemeye Yönelik uygulamalar Bilinmeli Ve Uygulanması Sağlanmalıdır. Bağışıklık Artırıcı Çalışmalar ve Çalışanların Aşısı Tamamlanmalıdır. Çalışanlar İçin Gerekli Korumayı Ekipmanın Sağlanması. Çalışanların Rutin Kontrollerinin Yapılması (Kan, Akciğer Tahlilleri vb.)	Hastane Yönetimi Enfeksiyon Kontrol Komitesi	2	3	6	Koruyucu Önlemler Alınmış ve Periyodik Olarak Kontroller Yapılmaktadır
13	Tüm Personel	Yangın Tatbikatı yapılmaması	Acil duruma Müdahale Edilememesi ve Durumun İnsanları Etkilemesi. Ölüm, Ağır Yaralanma, Maddi Zarar	4	5	20	Kabul Edilemez Risk	Acil Durum Eylem Planı Hazırlanmalı. Acil Durum Talimatları ve Acil Durum Ekipleri Belirlenmeli; Bu Bilgiler Tüm Çalışanların Görebilecekleri Şekilde Duyurulmalı. Acil Durum ile ilgili eğitim verilmeli ve yılda en az bir kez olmak üzere tatbikat düzenlenmeli. acil toplanma alanı belirlenmelidir.	Hastane Yönetimi	1	5	5	
14	Tüm Personel ve Hastalar	Yangın ve Gaz Dedektörünün Olmaması	Acil durumlarda önceden fark edilememesi sonucu yaralanma ölüm	4	5	20	Kabul Edilemez Risk	Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe uygun bir şekilde duman dedektörü bulundurulmalıdır.Bu dedektörlerin çalışıp çalışmadığı belirli aralıklarla kontrol edilerek kayıt altına alınması gerekmektedir.	Hastane Yönetimi	1	5	5	
15	Tüm Personel ve Hastalar	Çocukların yangın çıkartması	Acil duruma müdahale edilememesi ve durumun insanları etkilemesi. Ölüm, ağır yaralanma, maddi zarar.	4	5	20	Kabul Edilemez Risk	Çocuklara hem okulda hemde okul idaresinde eğitimler verilmelidir.Kullanılmayan odalara katlara çıkmaları engellenmeli ve uyarıcı levhalar asılmalıdır.	Hastane Yönetimi	1	5	5	
16	Tüm Personel ve Ziyaretçiler	Elektrikli El Aletleri Kullanımı	Yalıtımı yıpranmış kablolar. Yetkili ve Görevli Kişilerin Kullanmaması Sonucu Yaralanma vb. Olaylar.	4	5	20	Kabul Edilemez Risk	Bozuk yıpranmış kabloların hemen değiştirilmesi Kabloların sürekli kontrol edilmesi Çalışanların kablolarla müdahalelerinin engellenmesi sağlanmalıdır.	Hastane Yönetimi	1	5	5	

17	Tüm Personel ve Ziyaretçiler	Acil kaçış kapıları.	Acil kaçış yollarının işaretlenmemesi. Zamanında tahliye Edilememe Sonucu Kargaşa, yaralanma,Ölüm.	4	5	20	Kabul Edilemez Risk	Acil çıkış yollarını ve kapılarını gösteren levhalar gerekli yerlere asılması. Acil durumla ilgili telefon numaraları kaçış yollarına konulmalı. Acil çıkış kapılarının önünde engel hiçbir şey olmamalı. Acil çıkış kapıları kilitle olmamalı ve kapılar standartlara uygun olmalı.	Hastane Yönetimi	1	5	5		
18	Tüm Personel	Kazan dairesinin kullanımı	Patlama sonucu yaralanma ölüm maddi hasar	4	5	20	Kabul Edilemez Risk	Kazan Daireleri ve Basınçlı kaplar için en az yılda 1 kez yetkin kişilere yıllık periyodik muayeneleri yaptırılmalıdır.Bu belgeler dosya haline getirilmelidir. Kazan daireleri olabildiğince havalandırılmalıdır. Gerekliyorsa cebri havalandırma sistemi kurulmalıdır.	Hastane Yönetimi	1	5	5		
19	Tüm Personel	Jeneratörün yıllık ve aylık periyodik muayene raporlarının olmaması	Yaralanma, Ölüm, Maddi Hasar	4	4	16	Kabul Edilemez Risk	Jeneratör yıllık 1 kez yetkin kısırlardan yıllık periyodik muayene yapılmalıdır.Bu muayeneler yazılı hale getirilmeli ve dosyalanmalıdır.	Hastane Yönetimi	1	4	4	Jeneratör yıllık bakımları yapılmakta ve kayıtları tutulmaktadır.	
20	Tüm Personel ve Ziyaretçiler	Yangın alarm zillerinin çalışmaması ve butanlarının kullanım dışı olması.	Acil duruma müdahale edilememesi ve durumun insanların etkilemesi. Ölüm, ağır yaralanma, maddi zarar.	4	4	16	Kabul Edilemez Risk	Ziller her daim çalış durumda ve ulaşılabilir noktada olması gerekir. Zillerin çalıştığını kontrolü belirli aralıklarla yapılmalıdır.Zillerdirek itfaiyeye bağlı olmalıdır.	Hastane Yönetimi	1	4	4		
21	Tüm Personel	Basınçlı Kaplar	Kazan dairesinde oluşabilecek patlama sonucu ölüm yaralanma veya maddi hasar	4	4	16	Kabul Edilemez Risk	Kazan dairesi temiz ve havadar olmalıdır.Kazanı yakan kişinin ateşçi belgesi alması gerekir. Kazan ekibinin yılda bir kez periyodik muayeneden geçmesi gerekir.Kazan dairelerindeki aydınlatma cihazlarına etanş yaptırılmalı ve buradaki tüm elektrikli cihazlar exproof ve etanş malzemeden olmalı.Kazan dairesinde yanıcı parlayıcı malzemenin bulunmaması gerekir.Bu malzemeler ayrı bir noktada kilitleli bulundurulmalıdır. Basınçlı ekipmanların (kompresör vb.) periyodik kontrolleri yapılmalı. Basınçlı ekipmanların dışarıda muhafazası sağlanmalı.	Hastane Yönetimi	1	4	4		
22	Tüm Personel ve Ziyaretçiler	Doğalgaz	Doğalgaz kullanımı sebebiyle; yangın, patlama, gaz kaçağı sonucu yaralanma ve ölüm.	4	4	16	Kabul Edilemez Risk	Gaz kaçaklarına karşı acil eylem planı hazırlanmalı ve çalışanlara duyurulmalı. Gaz kaçağı algılandığında derhal ana kesme vanası kapatılmalı, 187 doğalgaz acil hattı aranmalı ve kaçak giderlerine karşı ateşle yaklaşılmalı. Yakıcı cihazlarda gaz dağıtım şirketinin bilgisi ve onayı olmadan herhangi bir değişiklik yapılmamalı. Havalandırma menfezleri kesinlikle kapatılmamalıdır. Elektrik ve gaz tesisatında çakışmalar ve yakın geçişler varsa izole edilmeli. Doğalgaz topraklama çubuğu yerinden çıkartılmamalıdır. Gaz yangınlarına kuru kimyevi tozla müdahale edilir. Gaz alarm cihazları ve selnoid vanalar periyodik olarak kontrol edilmelidir.	Hastane Yönetimi	1	4	4		
23	Tüm Personel	Yağmur kar yagması sonucu tavandan su sızdırması	Su sızdırması sonucu elektrik tesisatında problem oluşabilecek olması ayrıca yere akan suyun kaygan zemin oluşturması sonucu kazalar	4	4	16	Kabul Edilemez Risk	Çatı teras kısmının acil bir şekilde ızalasyonu veya kapatılması gerekmektedir.Suyun yere akması sonucu yerde suyun temizlenmesi ve kaygan zemin uyarıcı levhanın konulması gerekir.	Hastane Yönetimi	1	4	4		

24	Tüm Personel ve Ziyaretçiler	Paratoner	Yıldırım düşmesi sonucu yaralanma veya maddi hasar	4	4	16	Kabul Edilemez Risk	Paratoner direği eğitim kurumlarında olması gerekmektedir. Kurulumu koruması gereken hacime bağlı olarak yapılır.Yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.Yıldırımdan Koruma Yönetmeliğine bakınız.	Hastane Yönetimi	1	4	4		
25	Tüm Personel ve Ziyaretçiler	Merdivenlerde Kaydırmazlık Bulunmaması	Düşme sonucu yaralanma.Kafanın çarpması sonucu yaralanma	4	4	16	Kabul Edilemez Risk	Merdivenlere kaydırmazlık yapıştırılmalıdır.Ortalama 2 m altı tavan yüksekliklerinde alçak tavan yazısı veya koruma yaptırılmalıdır.	Hastane Yönetimi	1	4	4		
26	Tüm Personel ve Ziyaretçiler	İlk yardımcı sertifikası	Acil duruma müdahale edilememesi ve durumun insanları etkilemesi. Ölüm, ağır yaralanma, maddi zarar.	3	5	15	Kabul Edilemez Risk	Hemşirenin olmadığı hallerde İlk yardımcı belgesi alınmalı ve 3 yılda bir yenilenmelidir.	Hastane Yönetimi	1	5	5		
27	Tüm Personel ve Ziyaretçiler	Sigorta ve elektrik düğ noktalarının açıkta olması	Sigorta ve elektrik ekipmanları ve bunlara bağlı olarak akıma maruz kalma, yangın, yaralanma ve ölüm.	3	5	15	Kabul Edilemez Risk	Sigorta ve elektrik ekipmanları pano içerisine alınmalı, panolar kilitle olmalı, anahtar görevlerinde olmalı ve üzerinde acil durdurma düğmesi olmalı. Elektrik panolarının ve anahtarlarının altına müdahale eden kişiyi akıma karşı koruyacak izoleli paspas yerleştirilmeli. Açıkta olan elektrik kabloları kanal içine alınmalı ve çıplak olan kablolar izole edilmelidir.düğler koruma muhafazaları ile kullanılmalıdır. Kazan dairelerindeki aydınlatma cihazlarına etanş yaptırılmalı ve buradaki tüm elektrikli cihazlar exproof ve etanş malzemeden olmalı. Elektrikli aletleri kullanmadan önce genel olarak kabloları ve elektrik elektrik aksamı kontrol edilmelidir. Taşeronların yaptığı işlerde kusurlu ve arızalı olan elektrikli aletler kullanılmamalı.	Hastane Yönetimi	1	5	5		
28	Tüm Personel ve Ziyaretçiler	Topraklama ve elektrik kontrolü yapılmaması.	Topraklama ve elektrik kontrolü yapılmaması sonucu akıma maruz kalma, yangın, yaralanma ve ölüm.	3	5	15	Kabul Edilemez Risk	Elektrik makinelerinin topraklama kontrolü paratoner ve bina topraklama kontrolü , elektrik ve aydınlatma tesisatı yeterlilik kontrolü en az yılda bir defa olmak üzere yetkili kişilere yaptırılmalıdır.	Hastane Yönetimi	1	5	5		
29	Tüm Personel ve Ziyaretçiler	Sigorta ve elektrik ekipmanları.	Sigorta ve elektrik ekipmanları ve bunlara bağlı olarak akıma maruz kalma, yangın, yaralanma ve ölüm.	3	5	15	Kabul Edilemez Risk	Sigorta ve elektrik ekipmanları pano içerisine alınmalı, panolar kilitle olmalı, anahtar görevlerinde olmalı ve üzerinde acil durdurma düğmesi olmalı. Elektrik panolarının ve anahtarlarının altına müdahale eden kişiyi akıma karşı koruyacak izoleli paspas yerleştirilmeli. Açıkta olan elektrik kabloları kanal içine alınmalı ve çıplak olan kablolar izole edilmelidir. Kazan dairelerindeki aydınlatma cihazlarına etanş yaptırılmalı ve buradaki tüm elektrikli cihazlar exproof ve etanş malzemeden olmalı. Elektrikli aletleri kullanmadan önce genel olarak kabloları ve elektrik elektrik aksamı kontrol edilmelidir. Taşeronların yaptığı işlerde kusurlu ve arızalı olan elektrikli aletler kullanılmamalı.	Hastane Yönetimi	1	5	5		
30	Tüm Personel	Yangın eğitimi	Acil duruma müdahale edilememesi ve durumun insanları etkilemesi. Ölüm, ağır yaralanma, maddi zarar.	3	5	15	Kabul Edilemez Risk	Yangın eğitimi yılda bir tekrarlanmalıdır.	Hastane Yönetimi	1	5	5	Çalışanlara Acil Durum ve Afet Yönetimi Eğitimi Verilmektedir.	

31	Tüm Personel	Jeneratör	Dikkatsiz Davranışlar Sonucu Yaralanma	3	4	12	Dikkate Değer Risk	Jeneratörün etrafına uyarıcı levhalardan konulması gerekmektedir. ayrıca jeneratör kullanma ve bakım talimatı bulundurulmalıdır. Her ihtimale karşı elektrikli yangınlara ve kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.	Hastane Yönetimi	1	4	4		
32	Tüm Personel	Parlayıcı, patlayıcı malzemeler.	Patlama sonucu yaralanma maddi hasar	3	4	12	Dikkate Değer Risk	Parlayıcı ve patlayıcı malzemeler sürekli ayrı bir depoda çevre emniyeti alınarak kilit altında tutulmalı, Aynı depoda muafaza zorunluluğu var ise bu maddeler ateşe dayanıklı duvarlarla yapılmış odalarda kilit altında tutulmalıdır. Buralarda yanıcı yakıcı ve patlayıcı maddeler bulunduğunu belirten ikaz levhaları konulmalıdır.	Hastane Yönetimi	1	4	4		
33	Tüm Personel	Kazan dairesinin kullanımında kurallara uyulmaması.	Dış İlyardım İhtiyacı	3	4	12	Dikkate Değer Risk	Kazanın ve basınçlı kapların bakımları aksatılmamalıdır. Bakım yapan yetkiliden form alınmalı ve saklanmalıdır. Doğalgazla ilgili belirtilen önlemlere uyulmalıdır. Kazan dairesi temiz tutulmalıdır. Periyodik olarak baca temizliği aksatılmamalı ve bacada herhangi bir kaçak olduğunda derhal müdahale edilmelidir. Kazan dairesindeki elektrik ve aydınlatma ile ilgili risk değerlendirilmesinde belirtilen önlemlere uyulmalıdır. Gaz dağıtım şirketinin teknik şartnamesinde belirtilen şartlara uyulmalıdır. Kazan dairesinde yeterli havalandırma sistemi mevcut olmalı ve periyodik olarak kontrol edilmelidir. Gaz kaçağı algılama sistemi mevcut olmalıdır. Kazan dairesi girişinde yeterli büyüklükte yangın söndürücü bulunmalıdır.	Hastane Yönetimi	1	4	4		
34	Tüm Personel	Destek personelinin hijyen eğitimi olmaması.	Hastalık	3	4	12	Dikkate Değer Risk	Çalışan personelin hijyen eğitimi alınmalıdır.	Hastane Yönetimi	1	4	4		
35	Tüm Personel ve Ziyaretçiler	Yangına Hızlı Müdahale Edememe	Yangının Yayılması	3	4	12	Dikkate Değer Risk	Yangın kurtarma eğitimlerinin verilmesi. Genel rüzgar yönünün tespit edilmesi	Hastane Yönetimi	1	4	4		
36	Tüm Personel	Atıklar ve Çöp Kutuları	Çöp kovalarının ağzının açık bırakılması sonucu hastalık	3	4	12	Dikkate Değer Risk	Çöpler günlük toplanmalı ve 25 kg'dan ağır olan yükler tek başına kaldırılmamalıdır. Atıkların berteraf edilmesi esnasında koruyucu maske, eldiven, çizme, tulum, gözlük, vb ekipmanlar kullanılmalı. Çöp kutularının ağzı kapalı olmalı. Çöp arabalarına ve kovalara yanmakta olan malzeme atılmamalıdır. Çöpler bahçeye, site içine vs. atılmamalı; yalnızca belediyeye ait atık depolama yerine atılmalıdır. Çevreye zarar vermeyecek şekilde berteraf edilmelidir. (Uygun ambalaj kullanılmalı) Keskin ve sivri uçlu parçalara karşı dikkatli olunmalıdır. Yeterli sayıda ve yerde atık toplama kutusu bulundurulmalıdır.	Hastane Yönetimi	1	4	4		

37	Tüm Personel	Ağır - İri Malzemelerin El ile Kaldırılması	Yanlış taşıma metodları sonucu yaralanma, yorgunluk, hastalık ve meslek hastalıkları.	3	4	12	Dikkate Değer Risk	Sakatlanma riski taşıyan her türlü malzeme tespit edilerek ağırlıklarına göre sınıflandırılması, sınıflandırılan her gruba uygun risk analizi yapılmalıdır, Risk altındaki personeli grubu belirlenerek doğru el ile kaldırma teknikleri konusunda bilgilendirilmelidir, Çekme arabası temin edilerek kağıt yığınları gibi malzemelerin taşınması için kullanılmalıdır, Yüksek raflar sadece hafif malzemeler için tercih edilmelidir, Belirtilen yük ile çalışan risk grubu personel belirlenmeli ve gerekli eğitimler tatbik edilmelidir.	Hastane Yönetimi	1	4	4		
38	Tüm Personel ve Ziyaretçiler	Acil durum aydınlatma ve uyarı sistemi olmaması	Acil Durum aydınlatma ve uyarı sisteminin olmaması durumunda çalışanların kaçış yollarını belirleyememeleri	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Kaçış yollarına acil çıkış aydınlatmaları yapılmalı. Acil durum uyarı sistemlerinin çalışır olması sağlanmalıdır.	Hastane Yönetimi	1	4	4		
39	Tüm Personel	Yüksekteki serbest cisimler.	Yüksekteki serbest cisimlerin insanların üzerine düşmesi sonucu yaralanma ve ölüm.	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Geçişlerin olduğu yerlerin üstünde düşebilecek her türlü materyale önlem alınmalı. Balkonlara ve pencere önlerine düşüp yaralanmaya sebep olacak cisimler bırakılmamalıdır. Kırılmış ve çatlamış pencere camları derhal değiştirilmelidir. Çatıdaki kiremitler veya yapıya bağlı parçalar yıpranmış ve düşme tehlikesine karşı sabitlenmelidir.	Hastane Yönetimi	1	4	4		
40	Tüm Personel	Kaza geçiren kişiye kısa süre içerisinde müdahale edilememesi	İş kazalarının etkilerinin artması	2	5	10	Dikkate Değer Risk	Acil durum telefon listelerinin hazırlanıp gerekli yerlere asılması. Acil durum planlarının hazırlanması. Acil durum tatbikatlarının yapılması.	Hastane Yönetimi	1	5	5		
41	Tüm Personel ve Ziyaretçiler	Üçüncü şahısların sahaya izinsiz girişi	Sabotaj, hırsızlık, iş kazası vb.	3	3	9	Dikkate Değer Risk	Ziyaretçi prosedürünün hazırlanması ve uygulanması. Ziyaretçilere gereken durumlarda nezaretçi sağlanması veya misafir bölümüne alınması. Güvenlik görevlisi bulundurulmalı.	Hastane Yönetimi	1	3	3		
42	Tüm Personel	Raflardaki malzemeler.	Malzemelerin düşme ve kayması sonucu maddi hasar ve yaralanma .	3	3	9	Dikkate Değer Risk	Malzemeler raflara yuvarlanmayacak ve düşmeyecek şekilde yerleştirilecek, bu tip malzemeler gerektiğinde desteklenerek düşme riski ortadan kaldırılacaktır. Rafların önüne korkuluk yapılacaktır.	Hastane Yönetimi	1	3	3		
43	Tüm Personel	Tehlikeli sıvı ve katı maddeler.	Tehlikeli sıvı ve katı maddeler etiketle belirtilmemişse zehirlenme riski.	3	3	9	Dikkate Değer Risk	Tehlikeli maddelerin üzerinde dikkat çekecek şekilde uyarı yazıları olmalı bu maddeler kilit altına alınarak muhafaza edilmelidir.	Hastane Yönetimi	1	3	3		
44	Tüm Personel ve Ziyaretçiler	Tezgahların hijyen şartlarının sağlanamaması	Bulaşıcı hastalık	3	3	9	Dikkate Değer Risk	Personel konu ile ilgili eğitilmeli Tezgahlar her kullanımdan sonra temizlenmeli, periyodik olarak her akşam bu temizliğin yapılması sağlanmalı Kullanılan temizlik malzemeleri insan sağlığını ve gıdaların yapısını bozmayacak şekilde seçilmeli Dezenfektan kullanımında her işlemten sonra durulanmalıdır. Etler ve diğer ürünler için ayrı tezgahlar ve bıçaklar kullanılmalıdır.	Hastane Yönetimi	1	3	3		
45	Tüm Personel ve Ziyaretçiler	Kayma, takılma ve benzeri nedenlerle düşme	Zeminden kaynaklı problemler yüzünden ya da boşta yer alan kablo ve nesnelere takılarak düşme ve yaralanmalar	3	3	9	Dikkate Değer Risk	Söylenen yerlerin temizliği yapıldığında özellikle kaygan zeminler için uyarı levhaları konulmalı, boşta kazaya sebebiyet verecek malzeme kalmayacak şekilde yerleşim düzeni sağlanmalıdır.	Hastane Yönetimi	1	3	3		

46	Tüm Personel ve Ziyaretçiler	Periyodik temizlik yapılmaması.	Kirlilik ve pislik nedeniyle hastalık,iş günü kaybı.	3	3	9	Dikkate Değer Risk	Temizlik işleri rutin olarak dikkatli ve düzenli olarak yapılmalı, günlük olarak bu temizlikler kontrol edilmelidir.	Hastane Yönetimi	1	3	3		
47	Tüm Personel	Yangın tetikleyici malzemeler.	Yangın ve maddi hasar	3	3	9	Dikkate Değer Risk	Depolara lastik,kağıt,aşşap gibi yangın tetikleyici maddeler konulmayacak yangına hassas malzemeler depo dışında ayrıca muafaza edilmelidir.	Hastane Yönetimi	1	4	4		
48	Tüm Personel	Bilgisizlik	Kazalar	2	4	8	Dikkate Değer Risk	Çalışanlara uyulması gereken kurallar ve talimatlar hakkında eğitim verilmeli	Hastane Yönetimi	1	4	4		
49	Tüm Personel ve Ziyaretçiler	Temizlik işleri.	Hastalık.	2	4	8	Dikkate Değer Risk	Kullanılan kimyasala ve yapılan işe göre temizlik esnasında koruyucu maske, eldiven, çizme, gözlük, vb ekipmanlar kullanılmalı. Temizlik esnası sırasında ıslak olan yerler için levha ile uyarıda bulunulmalı. Temizli sonrası atık maddeler rasgele çevreye atılmamalı. Elektrikli ekipmanlar ıslanmaya karşı korunmalı. Kimyasallara az maruz kalmak için mümkünse temizlik makineleri tercih edilmeli.	Hastane Yönetimi	1	4	4		
50	Tüm Personel	Aydınlatma.	Kaza sonucu yaralanma	4	2	8	Dikkate Değer Risk	Deponun her noktası yeterli şekilde aydınlatılmış olmalı, aydınlatmalar sürekli kontrol edilmeli eksik ve arızalı lambalar hemen tamir edilmelidir.	Hastane Yönetimi	1	4	4		
51	Tüm Personel	Sağlık raporları.	İdari sorumluluk ve ceza	2	4	8	Dikkate Değer Risk	İş başlangıcında personelin sağlık raporları olmalıdır.Raporu olmayan personel çalıştırılmamalıdır.	Hastane Yönetimi	2	4	8		
52	Tüm Personel	Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim verilmemesi	Ölüm, yaralanma, kaza, hastalık, meslek hastalığı.	2	4	8	Dikkate Değer Risk	Çalışan personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidir. Yaptıkları işlerle ilgili ortaya çıkabilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda uyarılmalı ve bilgilendirilmelidirler.	Hastane Yönetimi	1	4	4		
53	Tüm Personel	Uzun süre ayakta çalışma	Meslek hastalığı	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Çalışanların dinlenmesi için uygun bir ortam hazırlanmalı. Belirli ara dinlenmeleri ile çalışanların dinlenmesi sağlanmalıdır.	Hastane Yönetimi	1	3	3		
54	Tüm Personel	Radyasyon ve ultraviyole ışınlar	Uzun süre radyasyon ve ultraviyole ışınları yayan aletlerle çalışmada karşılaşılabilecek rahatsızlıklar	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Çalışanların belirli periyotlarla göz muayeneleri yapılarak daha sağlıklı bir şekilde çalışmaları sağlanmalıdır.	Hastane Yönetimi	1	3	3	Çalışanların sağlık taramalarına ilişkin program hazırlanıp uygulanmaktadır.	
55	Tüm Personel	Giyinme odası	Giyisi ve kişisel eşya dolabının yeterli olmaması.	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Çalışan işçilerin her birinin iş elbiselerini ve temiz kıyafetlerini düzenli şekilde asıp muafaza edebileceği bir soyunma dolabı yoktur.	Hastane Yönetimi	1	3	3		
56	Tüm Personel	Su tesisatının yeterli olmaması.	Sıcak su tesisatı yoksa mikrobik hastalıklar oluşur, iş günü kaybı olur. Üşütme.	2	3	6	Kabul Edilebilir Risk	Sağlıklı ve düzenli temizlik olabilmesi için sıcak su tesisatı yoktur.	Hastane Yönetimi	1	3	3		
57	Tüm Personel ve Ziyaretçiler	Temizlik malzemelerinin yeterli olmaması.	Bulaşıcı hastalık,iş günü ve gücü kaybı	2	2	4	Kabul Edilebilir Risk	Uygun nitelikte temizlik malzemeleri kullanılmalı sık sık kontrol edilmeli ,bitmesi halinde hemen yenisi yerine konulmalıdır. Temizlik bir bütün olarak düşünülmeli,el-yüz yıkandıktan sonra kurulanması için uygun özellikte kurulumla malzemeleri kullanıma hazır bulundurulmalıdır. Kurulamadan çalışılmaya başladığında üşüme, tozun toprağın yapışması gibi sağlığı bozucu risklerin olmamasına dikkat edilmelidir.	Hastane Yönetimi	1	2	2		